



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Die wesentlichen Vorteile

- Ideal für anspruchsvolle Boote, Yachten und Wohnmobile
- AGM-Technologie, für Anwendungen mit hoher Entladung und für herausragende Vibrationsfestigkeit
- Äußerst langlebig: bis zu achtfache Zyklusfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50%)
- Robuste, auslaufsichere Konstruktion
- Ideal für Ihre Start- und Versorgungsbedürfnisse


Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN


Europäische Typ-Nr. (ETN):	830 050 044
Artikel-Nummer:	830 050 044 D95 2
Kurzbezeichnung:	LAD 50A
Strichcode:	4016987144602
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	48

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Breite [mm]:	175
Batterie-Kapazität [Ah]:	50	Höhe [mm]:	190
Batterie-Kapazität 5h [Ah]:	41	Bodenleiste:	B13
Kälteprüfstrom EN [A]:	400	Schaltung:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Polart:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Gehäusegröße:	H5/L2
Länge [mm]:	241	Gewicht gug (kg):	18,5





SCHALTUNG



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary